

Анализ SEO ошибок на сайте plast-machin.ru

Анализ корректности работы сайта

Анализ проводится на мобильном, компьютере и телефоне. Проверяется правильность отображения сайта, корректность работы формы, уведомлений. Делаем пометки где неочевидные использованы дизайнерские приемы по которым пользователям не понятно что произойдет.

- В шапке email не кликабелен, ожидается что кликнув по email пользователя необходимо перебросить на почту, чтобы клиент смог вам написать



+7 (495) 790 5110
ik.plastks@gmail.com

КОНТАКТЫ

TRADE-IN

УСЛУГИ

ЛИЗИНГ

Также если в будущем это будет исправлено, необходимо чтобы она выглядела как ссылка
Подробнее <https://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/171/>


- +7 (495) 790 5110 - телефон тоже должен быть кликабелен, как в шапке так и в товарах
Х изделий в наличии (оконный профиль, террасная доска и др.)

у оборудование для производства:

псельными шнеками 93/28,114/28, 130/44; экструзионные линии с конич /132, 80/156, 92/188, одностадийные и двухстадийные смесители-миксеров, дробилки, станки для шлифовки, брашировочные станки, тиснильн одильники, фильеры ДПК, комплексы для получения древесной муки, ЗИ цования.

ь на любые вопросы по технологии и по коммерческим условиям Сотруд н вопросам обращаться по телефону **+7 (495) 790 5110** или пишите зап родования на почту **ik.plastks@gmail.com**

- Желательно иконки делать в векторном формате



Иконки будут без размытия на ретина дисплеях, это ускорит загрузку сайта

- Логотип тоже должен быть в svg, он будет легче, лучше смотреться



- Подчеркивания желательно использовать только у ссылок



Подчеркивания используется только у ссылок, это общий шаблон (паттерн) принятый

- Цена со скидкой и без, хороший пример

<https://vc.ru/design/198270-8-sovetov-po-dizaynu-cen>

-50%

1999 ₺

4000 ₺

Сейчас

- плотность 1340 кг/м3

5 500 000 р. ~~6 700 000 р.~~

Желательно шрифты сделать более сочетаемыми

3. **модернизация экструзионных линий.** Как и в любом другом, в производстве полимерной продукции всегда актуальным будет вопрос усовершенствования и модернизации оборудования. Услуга модернизации экструзионных линий подойдет всем, кто рассчитывает увеличить производственные мощности не увеличивая площадь и снизить затраты не ухудшая качество выпускаемой продукции.

В перечень предоставляемых компанией услуг сервиса входят:

- Комплекс работ по монтажу и пусконаладке.** Наши специалисты могут полностью смонтировать и наладить работу всего поставляемого нами оборудования. Это обеспечит вам защиту от ошибок при организации производства непосредственно на объекте и даст гарантию запуска в срок.
- Обучение персонала.** Очень важно обучить персонал работе на оборудовании. Для этого специалисты проводят подробный вводный инструктаж по эксплуатации и техническому обслуживанию. Обучающий процесс включает в себя несколько важных тем: контроль технического состояния, наладка и запуск оборудования, особенности управления технологическим процессом.
- Ремонт и гарантийное обслуживание.** Гарантия — это период времени, во время которого производитель гарантирует бесперебойную работу оборудования, а в случае выхода из строя, ремонт или замену за свои средства.

СКАЧАТЬ ПРАЙС-ЛИСТ УСЛУГ

ЛИЗИНГ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЙ НАДЕЖНЫМИ, ПРОВЕРЕННЫМИ ПАРТНЁРАМИ +

TRADE-IN - ОЦЕНКА ВАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЗАЧЁТ СТОИМОСТИ ПРИОБРЕТАЕМОГО +


Телефоны и контакты кликабельны, некоторые предпочитают делать клик по телефону отправлять на форму

| | | |
|--|---|---|
|  |  |  |
| Контакты | Адрес | Время работы |
| +7 (495) 790-51-10 +7 (495) 136-57-11 +7 (843) 215-40-00 +7 (932) 488-55-57 ik.plastks@gmail.com | Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Шараповка, уч2 ***** Казань, ул. Крутовская, 8 к1, въезд по пропускам | Ежедневно с 10.00 до 20.00 |

- Ссылки на мессенджеры в шапке не кликабельны начиная с телеграмм



- Ссылки на сторонние ресурсы которые не имеют отношения к сайту лучше убрать



Конечно если это возможно, иногда это не позволяет тильда или фотография взяты со стока и требуется указание активной ссылки

- В подвале сайта желательно также поставить ссылку на политику конфиденциальности (<https://www.sibur.ru/upload/iblock/780/qzdn2ts4q5xiscb8yg7o4pcxhrensve1.pdf>)
- В виджете справа ссылка на скайп, телеграм, вк нужно проверить, битые



Анализ на SEO ошибки (<https://tpv.sr/uh9NXZ-VA/>)

Технические ошибки влияют на индексирование сайта.

- Отсутствие главного заголовка сайта в теге h1

- Не описания alt у изображений (11: отсутствует альтернативный текст (атрибут alt="..."))

| | SRC | SIZE | LOADING | FETCH PR. | ALT | TITLE |
|---|--|---------------------------------|---------|-----------|-----------------------|-------|
|  | https://static.tildacdn.com/tild3766-3861-4239-b232-343232856464/menedzher_600897afa8.png | REAL 150x150 HTML --- x --- | | auto | ПЛАСТ КОМПЛЕКТ СЕРВИС | |
|  | https://static.tildacdn.com/tild3736-6433-4531-b536-643665313335/-75272927.jpg | REAL 400x280 HTML --- x --- | | auto | | |
|  | https://static.tildacdn.com/tild3339-6131-4263-b130-366231666437/extruder-92-188-1.jpg | REAL 500x400 HTML --- x --- | | auto | | |
|  | https://static.tildacdn.com/tild6464-3132-4735-b366-663234323564/chemicals.jpg | REAL 400x236 HTML --- x --- | | auto | | |
|  | https://thumb.tildacdn.com/cd76416e-7ef9-498d-8bb0-ba52f20f7653/-resize/200x/-format/webp/arrows3_5110.jpg | REAL 100x100 HTML --- x --- | | auto | | |
|  | https://thumb.tildacdn.com/ab250ee1-ae26-412e-af15-53f8c190baa2/-resize/200x/-format/webp/arrows_5506.jpg | REAL 100x100 HTML --- x --- | | auto | | |
|  | https://thumb.tildacdn.com/1c6d3a72-17e5-44b5-965c-0dce99fd138c/-resize/200x/-format/webp/arrows4.jpg | REAL 100x100 HTML --- x --- | | auto | | |
| | https://static.tildacdn.com/tild6265-3137-4132-a538-353539316263/-empty/150302.jpg | REAL 1000x640 HTML --- x --- | | auto | | |
| | https://static.tildacdn.com/tild3038-6430-4665-b465-333962323735/-empty/z3b8add2715640a9f1d7.jpeg | REAL 1000x428 HTML --- x --- | | auto | | |
| | https://static.tildacdn.com/tild63 | REAL 768x434 | | auto | | |

- Не подключен безопасный протокол https
- Проблема с Редиректы между plast-machin.ru и www.plast-machin.ru
Редиректы между <http://plast-machin.ru> и <https://plast-machin.ru>
- Возможно стоит подробнее описать meta description

1 / 1 по 20 - 1 стр.

| Заголовок страницы (Title) | Кол-во симв. | Дубли заголовка | Meta-описание (description) | Кол-во симв. | Дубли описания |
|--|--------------|-----------------|---|--------------|----------------|
| Полимерное оборудование без посредников http://plast-machin.ru/ | 39 | Нет | Производство и поставка оборудования для полимерной отрасли | 59 | Нет |

1 / 1 по 20 - 1 стр.

Анализ скорости загрузки

Скорость загрузки в норме (https://www.webpagetest.org/result/221117_AiDc71_A1H/)

http://plast-machin.ru/

Analyze

Mobile

Desktop

Discover what your real users are experiencing

No Data

Diagnose performance issues

71

Performance

83

Accessibility

75

Best Practices

83


SEO

71

Performance

Values are estimated and may vary. The performance score is calculated directly from these metrics. See calculator.

▲ 0-49 ■ 50-89 ● 90-100



METRICS

Expand view

First Contentful Paint

Time to Interactive

Observed Metrics

(Based on Median Run by: Speed Index)

Note: Metrics offered will vary

FIRST VIEW (RUN 1)

| First Byte | Start Render | FCP | Speed Index | LCP | CLS | TBT | Total Bytes |
|------------|--------------|--------|-------------|--------|------|-------|-------------|
| 1.010s | 2.200s | 2.008s | 3.796s | 5.857s | .285 | .794s | 910KB |


Visual Page Loading Process (Explore)



REPEAT VIEW (RUN 2)

| First Byte | Start Render | FCP | Speed Index | LCP | CLS | TBT | Total Bytes |
|------------|--------------|--------|-------------|--------|------|-------|-------------|
| .639s | 1.200s | 1.065s | 2.046s | 4.753s | .183 | .754s | 54KB |

Visual Page Loading Process (Explore)



Compare First Views

Compare Repeat Views

Plot Full Results

Можно немного улучшить

Анализ текстов

Уникальность ниже 95% это плохо, важно чтобы описание товара, все тексты на сайте были уникальными если конечно важно поисковое продвижение

Желательно чтобы на сайте было от 4000 символов
Текст в 5 000 знаков это в среднем **500-570 слов**

Проверить сайт на уникальность контента

Сегодня проверок осталось: 1. Вы можете расширить лимит с [помощью подписки](#)

Одна страница Сканировать сайт Пакетная проверка

Адрес страницы*:

изготовление пластиковых изделий на заказ можно заказать изготовление изделий методом литья под давлением или методом экструзии услуга подойдет компаниям которым экономически не выгодно открывать собственное производство или тем у кого текущее производство максимально загружено технический аудит главная задача технического аудита оценка технологического потенциала предприятия в процессе будут определены сильные и слабые стороны а в конце вынесены конкретные предложения которые помогут совершенствовать предприятие модернизация экструзионных линий как и в любом другом в производстве полимерной продукции всегда актуальным будет вопрос усовершенствования и модернизации оборудования услуга модернизации экструзионных линий подойдет всем кто рассчитывает увеличить производственные мощности не увеличивая площадь и снизить затраты не ухудшая качество выпускаемой продукции в перечень предоставляемых компанией услуг сервиса входят комплекс работ по монтажу и пусконаладке наши специалисты могут полностью смонтировать и наладить работу всего поставляемого нами оборудования это обеспечит вам защиту от ошибок при организации производства непосредственно на объекте и даст гарантию запуска в срок обучение персонала очень важно обучить персонал работе на оборудовании для этого специалисты проводят подробный вводный инструктаж по эксплуатации и техническому обслуживанию обучающий процесс включает в себя несколько важных тем контроль технического состояния наладка и запуск оборудования особенности управления технологическим процессом ремонт и гарантийное обслуживание гарантия это период времени во время которого производитель гарантирует бесперебойную работу оборудования а в случае выхода из строя ремонт или замену за свои средства скачать прайс-лист услуг предоставляемый надежными проверенными партнерами наша компания совместно с партнерами лизинговыми компаниями предоставляет возможность купить производственное оборудование для переработки и изготовления изделий из пластмасс в лизинг вы можете оформить лизинговый договор на приобретение трубных линий экструзионных линий термопластавтоматов комплексов по переработке пластмасс линий для производства листов экструдеров и других станков условия сумма от 100 000 до 100 000 000 рублей ставка от 7 годовых

Уникальность текста: **63.6%**

[показать все совпадения](#)

| Адрес страницы | Сколько совпало | Ссылка ? | Совпадения |
|---|-----------------|------------------------------|--------------------------|
| https://plasticmachinery.ru/uslugi/ | 36.4% | нет подписки | показать |

Нужен уникальный контент?

Новая проверка

Scan Properties

Number of Words : **258**

Results Found : **2**

To or From

Binary Translator

To or From

PDF Converter



67%

Plagiarism

33%

Unique

Make it Unique

Start New Search

To check plagiarism in photos click here

Reverse Image Search